

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

|               |   |                          |
|---------------|---|--------------------------|
| Produktform   | : | Gemisch                  |
| Handelsname   | : | Pluline Kältespray Minze |
| Artikelnummer | : | REF 254196               |
| Zerstäuber    | : | Aerosol                  |

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen**

|                                    |   |                     |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Hauptverwendungskategorie          | : | Gewerbliche Nutzung |
| Verwendung des Stoffs/des Gemischs | : | Kältemittel         |

**1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine weiteren Informationen verfügbar

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>Hersteller/Lieferant</b>  | <b>E-Mail sachkundige Person:</b> |
| Alfred Becht GmbH<br>Carl-Zeiss-Str. 16<br>Postfach 1145<br>77656 Offenburg<br>T +49 781 60586-0, F +49 781 60586-40 | sds@kft.de                        |

**1.4. Notrufnummer**

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| Notrufnummer | : | Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg<br>+ 49 761 19240 |
|--------------|---|--|

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

|   |           |
|---|-----------|
| Aerosol, Kategorie 1                              | H222;H229 |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 | H319      |
| Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1            | H317      |
| Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 |           |

**Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen**

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Gefahrenpiktogramme (CLP)



GHS02

GHS07

|                  |   |                                       |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Signalwort (CLP) | : | Gefahr                                |
| Enthält          | : | Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita |

Gefahrenhinweise (CLP)

- : H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
- : H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- : H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- : H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Sicherheitshinweise (CLP) | : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.<br>P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.<br>P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.<br>P261 - Einatmen von Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.<br>P280 - Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen.<br>P410+P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. |
| Zusätzliche Sätze         | : Nur für gewerbliche Anwender.   |

### 2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

| Komponente  |   |
|---|---|
| Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen  | Butan (106-97-8), Propan (74-98-6), Isobutan (75-28-5), Ethanol (64-17-5), Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2) |
| Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen | Butan (106-97-8), Propan (74-98-6), Isobutan (75-28-5), Ethanol (64-17-5), Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2) |

Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrinschädlichen Eigenschaften (gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von ≥ 0,1 %.

| Komponente   |   |
|--|---|
| Stoffe sind nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. | Butan (106-97-8), Propan (74-98-6), Isobutan (75-28-5), Ethanol (64-17-5), Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2) |

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

| Name  | Produktidentifikator   | %              | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                       |
|---|--|----------------|--|
| Butan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)<br>(Anmerkung C)(Anmerkung U)    | CAS-Nr.: 106-97-8<br>EG-Nr.: 203-448-7<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0 | ≥ 50 – < 70    | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280   |
| Propan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)<br>(Anmerkung U)                | CAS-Nr.: 74-98-6<br>EG-Nr.: 200-827-9<br>EG Index-Nr.: 601-003-00-5  | ≥ 25 – < 50    | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Liq.), H280  |
| Isobutan<br>(Treibgas (Aerosol))<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)<br>(Anmerkung C)(Anmerkung U) | CAS-Nr.: 75-28-5<br>EG-Nr.: 200-857-2<br>EG Index-Nr.: 601-004-00-0  | ≥ 10 – < 20    | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280   |
| Ethanol<br>Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)  | CAS-Nr.: 64-17-5<br>EG-Nr.: 200-578-6<br>EG Index-Nr.: 603-002-00-5  | ≥ 5 – < 10     | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319   |
| Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita<br>(Austauschbarer Bestandteil)   | CAS-Nr.: 84082-70-2<br>EG-Nr.: 282-015-4                             | ≥ 0,1 – < 0,25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

| Name    | Produktidentifikator  | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%) |
|---------|---|--|
| Ethanol | CAS-Nr.: 64-17-5<br>EG-Nr.: 200-578-6<br>EG Index-Nr.: 603-002-00-5 | (50 ≤ C < 100) Eye Irrit. 2; H319        |

Anmerkung C: Manche organischen Stoffe können entweder in einer genau definierten isomeren Form oder als Gemisch mehrerer Isomere in Verkehr gebracht werden. In diesem Fall muss der Lieferant auf dem Kennzeichnungsetikett angeben, ob es sich um ein bestimmtes Isomer oder um ein Isomergemisch handelt.

Anmerkung U: Beim Inverkehrbringen müssen die Gase als „Gase unter Druck“ in eine der Gruppen der verdichteten Gase, der verflüssigten Gase, der tiefgekühlten Gase oder der gelösten Gase eingestuft werden. Die Zuordnung zu einer Gruppe hängt vom Aggregatzustand ab, in dem das Gas verpackt wird, und muss deshalb von Fall zu Fall entschieden werden. Folgende Kodierungen werden zugewiesen: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosole dürfen nicht als Gase unter Druck eingestuft werden (vgl. Anhang I Teil 2 Abschnitt 2.3.2.1 Anmerkung 2).

Produkt unterliegt CLP-Anhang I, Artikel 1.1.3.7. Die Offenlegungsregeln der Komponenten werden in diesem Fall geändert.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- |   |  |
|---|--|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein         | : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltenden Symptomen, Arzt aufsuchen.  |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen     | : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.   |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt  | : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt | : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken | : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt  | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Augenreizung.                                |

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Geeignete Löschmittel   | : Für Umgebungsbrände geeignete Löschmittel verwenden. Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Wasser im Vollstrahl.   |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- |   |   |
|---|---|
| Brandgefahr                               | : Extrem entzündbares Aerosol.  |
| Explosionsgefahr                          | : Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.               |
| Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall | : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. |

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| Schutz bei der Brandbekämpfung | : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. |
| Sonstige Angaben               | : Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.     |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

##### 6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal

Notfallmaßnahmen

- : Verunreinigten Bereich lüften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.

##### 6.1.2. Einsatzkräfte

Schutzausrüstung

- : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

#### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

- : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behältern zur Entsorgung sammeln. Das Produkt mechanisch aufnehmen.

Sonstige Angaben

- : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.

#### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zum sicheren Umgang. Siehe Abschnitt 7. Persönliche Schutzbekleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

#### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

- : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen von Gas, Nebel, Dampf, Aerosol vermeiden.

Hygienemaßnahmen

- : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

#### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen

- : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Zusammenlagerungshinweise

- : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

#### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

#### 8.1. Zu überwachende Parameter

##### 8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

###### Butan (106-97-8)

###### Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Lokale Bezeichnung | Butan |
|--------------------|-------|

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| Butan (106-97-8)   |  |
|--|--|
| AGW (OEL TWA)  | 2400 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | 1000 ppm   |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)  |
| Anmerkung  | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)   |
| Rechtlicher Bezug  | TRGS900  |
| Propan (74-98-6)   |  |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |  |
| Lokale Bezeichnung   | Propan   |
| AGW (OEL TWA)  | 1800 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | 1000 ppm   |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)  |
| Anmerkung  | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)   |
| Rechtlicher Bezug  | TRGS900  |
| Isobutan (75-28-5)   |  |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |  |
| Lokale Bezeichnung   | Isobutan   |
| AGW (OEL TWA)  | 2400 mg/m <sup>3</sup>   |
|  | 1000 ppm   |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)  |
| Anmerkung  | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)   |
| Rechtlicher Bezug  | TRGS900  |
| Ethanol (64-17-5)  |  |
| Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) |  |
| Lokale Bezeichnung   | Ethanol  |
| AGW (OEL TWA)  | 380 mg/m <sup>3</sup>  |
|  | 200 ppm  |
| Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung                        | 4(II)  |
| Anmerkung  | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Rechtlicher Bezug  | TRGS900  |

### 8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

| Ethanol (64-17-5)                                  |                             |
|--|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                           |                             |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal             | 267 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ      | 380 mg/m³                   |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)                   |                             |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ      | 114 mg/m³                   |
| PNEC (Wasser)                                      |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                              | 0,96 mg/l                   |
| PNEC aqua (Meerwasser)                             | 0,79 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)             | 2,75 mg/l                   |
| PNEC (Sedimente)                                   |                             |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                          | 3,6 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                         | 2,9 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC (Boden)                                       |                             |
| PNEC Boden   | 0,63 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (Oral)  |                             |
| PNEC oral (Sekundärvergiftung)                     | 380 mg/kg Nahrung           |
| PNEC (STP)   |                             |
| PNEC Kläranlage                                    | 580 mg/l                    |
| Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2) |                             |
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)                           |                             |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal             | 5 mg/kg Körpergewicht/Tag   |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ      | 35,3 mg/m³                  |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)                   |                             |
| Langfristige - systemische Wirkung, oral           | 2,5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ      | 8,7 mg/m³                   |
| Langzeit - systemische Wirkung, dermal             | 2,5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| PNEC (Wasser)                                      |                             |
| PNEC aqua (Süßwasser)                              | 5,4 µg/L                    |
| PNEC aqua (Meerwasser)                             | 0,54 µg/L                   |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser)             | 5,77 µg/L                   |
| PNEC (Sedimente)                                   |                             |
| PNEC Sediment (Süßwasser)                          | 1,3 mg/kg Trockengewicht    |
| PNEC Sediment (Meerwasser)                         | 0,13 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (Boden)                                       |                             |
| PNEC Boden   | 0,29 mg/kg Trockengewicht   |
| PNEC (STP)   |                             |
| PNEC Kläranlage                                    | 1,8 mg/l                    |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

#### Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

### 8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

#### 8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

##### Augenschutz:

ISO 16321-1. Dicht schließende Schutzbrille tragen

#### 8.2.2.2. Hautschutz

##### Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. EN ISO 13688. EN 13034

##### Handschatz:

Bei wiederholtem oder länger anhaltendem Kontakt Handschuhe tragen. Nitrilkautschuk. ISO 374-1. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitätsmerkmalen abhängig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe müssen nach jeder Verwendung und bei Auftreten von Verschleißspuren oder Perforation ersetzt werden

#### 8.2.2.3. Atemschutz

##### Atemschutz:

Atemschutzgerät mit Filter. P2. EN 143. Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen. Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind der DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeräten zu entnehmen. (DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung). Atemschutz sollte nur zum Beherrschung des Restrisikos bei Kurzzeittätigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchführbaren Schritte zur Gefährdungsreduzierung an der Gefahrenquelle eingehalten wurden, z.B. durch Zurückhaltung und/oder lokale Absaugung.

#### 8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

## 8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

#### Sonstige Angaben:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Aggregatzustand              | : Flüssig   |
| Farbe                        | : Farblos.  |
| Geruch                       | : Nicht verfügbar   |
| Geruchsschwelle              | : Nicht verfügbar   |
| Schmelzpunkt                 | : Nicht anwendbar   |
| Gefrierpunkt                 | : Nicht verfügbar   |
| Siedepunkt                   | : Nicht verfügbar   |
| Entzündbarkeit               | : Extrem entzündbares Aerosol.  |
| Explosive Eigenschaften      | : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. |
| Brandfördernde Eigenschaften | : Nicht brandfördernd.  |
| Untere Explosionsgrenze      | : Nicht verfügbar   |
| Obere Explosionsgrenze       | : Nicht verfügbar   |
| Flammpunkt                   | : Nicht anwendbar   |
| Zündtemperatur               | : Nicht verfügbar   |
| Zersetzungstemperatur        | : Nicht verfügbar   |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|   |                   |
|---|-------------------|
| pH-Wert   | : Nicht verfügbar |
| Viskosität, kinematisch                           | : Nicht verfügbar |
| Löslichkeit                                       | : Nicht verfügbar |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügbar |
| Dampfdruck  | : Nicht verfügbar |
| Dampfdruck bei 50°C                               | : Nicht verfügbar |
| Dichte  | : Nicht verfügbar |
| Relative Dichte                                   | : Nicht verfügbar |
| Relative Dampfdichte bei 20°C                     | : Nicht verfügbar |
| Partikeleigenschaften                             | : Nicht anwendbar |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| % entzündbare Bestandteile | : 100 % |
|----------------------------|---------|

#### 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### 10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 10.6. Gefährliche Zersetzungprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungprodukte gebildet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Akute Toxizität (Oral)      | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (Dermal)    | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (inhalativ) | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

### Pluline Kältespray Minze

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ATE CLP (oral)                     | > 2000 mg/kg Körpergewicht  |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut      | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Schwere Augenschädigung/-reizung   | : Verursacht schwere Augenreizung.  |
| Sensibilisierung der Atemwege/Haut | : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  |
| Keimzellmutagenität                | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Karzinogenität                     | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Reproduktionstoxizität             | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|   |   |
|---|---|
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition   | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Aspirationsgefahr   | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

### Pluline Kältespray Minze

|            |         |
|------------|---------|
| Zerstäuber | Aerosol |
|------------|---------|

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### 11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

|  |   |
|--|---|
| Gewässergefährdend, kurzfristige (akut)      | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) | : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

### Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| LC50 - Fisch [1]      | 3,4 mg/l (96 h; QSAR)  |
| EC50 - Krebstiere [1] | 2,7 mg/l (48 h; QSAR)  |
| ErC50 Algen           | 2,61 mg/l (96 h; QSAR) |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

#### Pluline Kältespray Minze

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Nicht schnell abbaubar |
|-----------------------------|------------------------|

#### Ethanol (64-17-5)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Leicht biologisch abbaubar. |
| Biologischer Abbau          | 84 % (20 d; Literaturdaten) |

#### Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2)

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar. |
|-----------------------------|----------------------|

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

#### Butan (106-97-8)

|   |      |
|---|------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 2,89 |
|---|------|

#### Isobutan (75-28-5)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 1,09 – 2,8 (20 °C; pH 7) |
|---|--------------------------|

#### Ethanol (64-17-5)

|   |   |
|---|---|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | -0,35 (24 °C; pH 7,4; (OECD-Methode 107)) |
| Bioakkumulationspotenzial                         | Bioakkumulation unwahrscheinlich.         |

#### Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) | 2,73 – 6,99 (QSAR) |
|---|--------------------|

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### 12.4. Mobilität im Boden

| Ethanol (64-17-5)   |  |
|---|--|
| Oberflächenspannung   | 22,31 mN/m (20 °C)                                   |
| Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen Kohlenstoff (Log Koc) | ≈ 0,2 (Handbuch und/oder wissenschaftliche Arbeiten) |
| Ökologie - Boden  | Schwache Adsorption.                                 |

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Komponente  |   |
|---|---|
| Stoffe, die die PBT-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen  | Butan (106-97-8), Propan (74-98-6), Isobutan (75-28-5), Ethanol (64-17-5), Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2) |
| Stoffe, die die vPvB-Kriterien gemäß REACH Anhang XIII nicht erfüllen | Butan (106-97-8), Propan (74-98-6), Isobutan (75-28-5), Ethanol (64-17-5), Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita (84082-70-2) |

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

- Verfahren der Abfallbehandlung : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Europäischer Abfallkatalog. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen.
- Empfehlungen für die Produkt-/Verpackungsabfallentsorgung : Recycling oder Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen.
- HP-Code : HP3 - „entzündbar“:  
– entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C oder Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C und ≤ 75 °C;  
– entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten zu entzünden;  
– entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand verursachen oder fördern kann;  
– entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist;  
– mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche Mengen entzündbarer Gase abgibt;  
– sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer selbstersetzlicher Abfall.  
HP4 - „reizend — Hautreizung und Augenschädigung“: Abfall, der bei Applikation Hautreizungen oder Augenschädigungen verursachen kann.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

| ADR   | IMDG  | IATA                                | ADN                                  | RID                                  |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer</b>             |   |                                     |                                      |                                      |
| UN 1950   | UN 1950   | UN 1950                             | UN 1950                              | UN 1950                              |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |   |                                     |                                      |                                      |
| DRUCKGASPACKUNGEN                                 | DRUCKGASPACKUNGEN   | Aerosols, flammable                 | DRUCKGASPACKUNGEN                    | DRUCKGASPACKUNGEN                    |
| <b>Eintragung in das Beförderungspapier</b>       |   |                                     |                                      |                                      |
| UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1, (D)         | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1  | UN 1950 Aerosols,<br>flammable, 2.1 | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1 | UN 1950<br>DRUCKGASPACKUNGEN,<br>2.1 |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen</b>             |   |                                     |                                      |                                      |
| 2.1   | 2.1   | 2.1                                 | 2.1                                  | 2.1                                  |
|   |   |                                     |                                      |                                      |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe</b>                    |   |                                     |                                      |                                      |
| Nicht anwendbar                                   | Nicht anwendbar   | Nicht anwendbar                     | Nicht anwendbar                      | Nicht anwendbar                      |
| <b>14.5. Umweltgefahren</b>                       |   |                                     |                                      |                                      |
| Umweltgefährlich: Nein                            | Umweltgefährlich: Nein<br>Meeresschadstoff: Nein<br>EmS-Nr. (Brand): F-D<br>EmS-Nr. (Unbeabsichtigte<br>Freisetzung): S-U | Umweltgefährlich: Nein              | Umweltgefährlich: Nein               | Umweltgefährlich: Nein               |
| Keine zusätzlichen Informationen verfügbar        |   |                                     |                                      |                                      |

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

### Landtransport

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADR)    | : 5F                 |
| Sondervorschriften (ADR)      | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (ADR)        | : 1L                 |
| Freigestellte Mengen (ADR)    | : E0                 |
| Beförderungskategorie (ADR)   | : 2                  |
| Tunnelbeschränkungscode (ADR) | : D                  |

### Seeschiffstransport

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Sonderbestimmung (IMDG)       | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begrenzte Mengen (IMDG)       | : SP277                            |
| Freigestellte Mengen (IMDG)   | : E0                               |
| Stauung und Handhabung (IMDG) | : SW1, SW22                        |
| Trennung (IMDG)               | : SG69                             |

### Lufttransport

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| PCA freigestellte Mengen (IATA)      | : E0               |
| PCA begrenzte Mengen (IATA)          | : Y203             |
| PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) | : 30kgG            |
| PCA Verpackungsvorschriften (IATA)   | : 203              |
| PCA Max. Nettomenge (IATA)           | : 75kg             |
| CAO Max. Nettomenge (IATA)           | : 150kg            |
| Sondervorschriften (IATA)            | : A145, A167, A802 |

### Binnenschiffstransport

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Klassifizierungscode (ADN) | : 5F                 |
| Sondervorschriften (ADN)   | : 190, 327, 344, 625 |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Begrenzte Mengen (ADN)     | : 1 L |
| Freigestellte Mengen (ADN) | : E0  |

### Bahnsport

|   |                      |
|---|----------------------|
| Klassifizierungscode (RID)                | : 5F                 |
| Sonderbestimmung (RID)                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrenzte Mengen (RID)                    | : 1L                 |
| Freigestellte Mengen (RID)                | : E0                 |
| Beförderungskategorie (RID)               | : 2                  |
| Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) | : 23                 |

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### 15.1.1. EU-Verordnungen

|   |  |
|---|--|
| Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen | : Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. |
|---|--|

#### REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

| EU-Beschränkungsliste (REACH-Anhang XVII) |   |
|---|---|
| Referenzcode                              | Anwendbar auf                                   |
| 3(a)                                      | Ethanol   |
| 3(b)                                      | Ethanol ; Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita |
| 3(c)                                      | Pefferminzextrakt aus Mentha Piperita           |
| 40.                                       | Butan ; Propan ; Isobutan                       |

#### REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

#### REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

#### PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkennnissetzung)

Enthält keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien)

#### POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthält keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)

#### Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthält keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen)

#### Verordnung zu Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthält keine Stoffe, die in der Dual-Use-Verordnung gelistet sind

#### Seveso-Richtlinie (Katastrophenrisikominderung)

| Seveso III Teil I (Gefahrenkategorien von gefährlichen Stoffen)   | Mengenschwelle (in Tonnen) |              |
|---|----------------------------|--------------|
|   | Untere Klasse              | Obere Klasse |
| P3a ENTZÜNDBARE AEROSOLE<br>„Entzündbares“ Aerosol der Gefahrenkategorie 1 oder 2, umfasst entzündbare Gase der Gefahrenkategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Gefahrenkategorie 1 | 150                        | 500          |

#### Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)

Enthält keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

### 15.1.2. Nationale Vorschriften

#### Deutschland

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Beschäftigungsbeschränkungen      | : Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG bei Entstehung von Gefahrstoffen beachten.   |
| Nationale Regeln und Empfehlungen | : TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.<br>TRGS 401: Gefährdung durch Hautkontakt - Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen.<br>TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern.<br>TRGS 520: Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Abfälle.<br>TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte. |
| Wassergefährdungsklasse (WGK)     | : WGK 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).   |
| Lagerklasse (LGK, TRGS 510)       | : LGK 2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge.   |

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

| Abkürzungen und Akronyme: |  |
|---------------------------|--|
| ADN                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen            |
| ADR                       | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße                     |
| ATE                       | Schätzwert der akuten Toxizität  |
| BKF                       | Biokonzentrationsfaktor  |
| CLP                       | Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008                               |
| DMEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung   |
| DNEL                      | Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung  |
| EC50                      | Mittlere effektive Konzentration   |
| IARC                      | Internationale Agentur für Krebsforschung  |
| IATA                      | Verband für den internationalen Luftransport   |
| IMDG                      | Gefahrgutvorschriften für den internationalen Seetransport   |
| LC50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Konzentration   |
| LD50                      | Für 50 % einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis)  |
| LOAEL                     | Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schädlicher Wirkung   |
| NOAEC                     | Konzentration ohne beobachtbare schädliche Wirkung   |
| NOAEL                     | Dosis ohne beobachtbare schädliche Wirkung   |
| NOEC                      | Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung   |
| OECD                      | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung  |
| PBT                       | Persistent, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff   |
| PNEC                      | Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration  |
| REACH                     | Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 |
| RID                       | Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter   |
| SDB                       | Sicherheitsdatenblatt  |

# Pluline Kältespray Minze

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878

### Abkürzungen und Akronyme:

|         |   |
|---------|---|
| STP     | Kläranlage                                |
| TLM     | Median Toleranzgrenze                     |
| vPvB    | Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar |
| CAS-Nr. | Chemical Abstract Service - Nummer        |

Datenquellen : Angaben des Herstellers. Europäische Chemikalienagentur, <http://echa.europa.eu/>.

Datenblatt ausstellende Abteilung: : KFT Chemieservice GmbH  
Im Leuschnerpark 3  
D-64347 Griesheim

Phone: +49 69 305 34 700

Fax: +49 69 305 86 500

SDS Service: +49 69 305 34 740

### Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Aerosol 1          | Aerosol, Kategorie 1                                       |
| Aquatic Chronic 3  | Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3                  |
| Eye Irrit. 2       | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2          |
| Flam. Gas 1A       | Entzündbare Gase, Kategorie 1A                             |
| Flam. Liq. 2       | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2                     |
| Press. Gas (Comp.) | Gase unter Druck: Verdichtetes Gas                         |
| Press. Gas (Liq.)  | Gase unter Druck: Verflüssigtes Gas                        |
| Skin Irrit. 2      | Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2                    |
| Skin Sens. 1       | Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1                     |
| H220               | Extrem entzündbares Gas.                                   |
| H222               | Extrem entzündbares Aerosol.                               |
| H225               | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.                   |
| H229               | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.    |
| H280               | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.   |
| H315               | Verursacht Hautreizungen.                                  |
| H317               | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.               |
| H319               | Verursacht schwere Augenreizung.                           |
| H412               | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

### Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

|              |           |                             |
|--------------|-----------|-----------------------------|
| Aerosol 1    | H222;H229 | Auf der Basis von Prüfdaten |
| Eye Irrit. 2 | H319      | Berechnungsmethoden         |
| Skin Sens. 1 | H317      | Berechnungsmethoden         |

KFT SDS EU 01 - Version 25.1

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie dürfen also nicht als Garantie für spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.